Glatz



PARASOLS POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Parasols à mât central

ALEXO® · TEAKWOOD · PIAZZA® · ALU-SMART · ALU-TWIST · VITA® Torna · VITA® Piana

GUERMONPREZ
stores & fermetures

GLATZ · DEPUIS 1895

L'ombre qui illumine vos instants

Le parasol à mât central, c'est l'ombre au cœur de la table : stable, symétrique, facile à déplacer. En bois noble, en aluminium aspect bois ou en aluminium, du petit balcon à la grande terrasse, il existe un modèle Glatz pour chaque espace.

Une journée ensoleillée en plein air, c'est un bienfait pour le corps et l'esprit. Les parasols Glatz allient légèreté, beauté et confort : des matériaux haut de gamme, un design intemporel et un maniement ingénieux, pour des moments de convivialité comme pour des pauses en toute tranquillité.

LA QUALITÉ SUISSE

- Entreprise familiale fondée en 1895 à Frauenfeld, en Suisse
- Chaque modèle est testé en soufflerie avant sa commercialisation
- Toiles avec protection UV supérieure à 98 %
- 70 coloris de toile en trois qualités
- Toiles de qualité 5 coupées et cousues en Suisse





LA GAMME

7 modèles, une même exigence



ALEXO®

Le classique depuis 1931

2 tailles · jusqu'à 20 km/h

page 4



TEAKWOOD

L'élégant chef-d'œuvre en bois noble

3 tailles · jusqu'à 30 km/h

page 6



PIAZZA®

Le charme de l'aspect bois et la stabilité au vent

3 tailles · jusqu'à 75 km/h

page 8



ALU-SMART

Petit et flexible

7 tailles · jusqu'à 75 km/h

page 10



ALU-TWIST

Le parasol du quotidien, pratique et intelligent

4 tailles · jusqu'à 50 km/h

page 12



VITA® Torna

Le puriste du design à l'ergonomie parfaite

6 tailles · jusqu'à 55 km/h

page 14



VITA® Piana

Le parasol compact au design minimaliste

7 tailles · jusqu'à 65 km/h

page 16

MÂT CENTRAL EN BOIS DE FRÊNE

ALEXO®

Le classique depuis 1931

Une icône : depuis plus de 90 ans, l'ALEXO® allie design et fonctionnalité. Son mât en frêne suisse, son articulation à couronne dentée et son toit voûté en font un grand classique sous le soleil.

Il s'incline jusqu'à 90° et pivote autour de son axe : faire de l'ombre devient un jeu d'enfant. Avec un diamètre de 200 à 220 cm, il est idéal lorsque l'espace est compté, sur un balcon ou une petite terrasse.



ALEXO®

L'essentiel

- Mât en frêne suisse Ø 30 mm, 10 baleines
- Baleines en fibre de verre flexibles et incassables
- Articulation à couronne dentée en zinc moulé sous pression
- Ouverture par coulisseau
- Inclinable à 90° et pivotant autour de son axe
- Sans lambrequin : angles de toile renforcés de cuir blanc



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 200 cm	10	2,9 m²	205 cm*	20 (4)	30 kg
Ø 220 cm	10	3,6 m²	200 cm*	20 (4)	30 kg

* Hauteur de passage sans lambrequin (avec lambrequin : 190 et 185 cm). [1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Frêne suisse laqué incolore

ÉQUIPEMENTS

Avec ou sans lambrequin
Housse de protection en option
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale | Pointe à gazon


MÂT CENTRAL EN TECK

TEAKWOOD

L'élégant chef-d'œuvre en bois noble

Esthétique, élégant et précieux : le TEAKWOOD est la « Rolls-Royce » des parasols en bois. Teck naturel, languettes de cuir pour ranger la corde, angles de toile renforcés de cuir et garnitures inoxydables à l'extrémité des baleines.

Une poulie assure une ouverture rapide et facile ; le coulisseau se bloque à l'aide d'une goupille métallique chaînée. Une protection métallique au pied du mât garantit la longévité du bois.



TEAKWOOD

L'essentiel

- Mât traversant en teck Ø 48 mm, 8 baleines
- Garnitures inoxydables aux extrémités des baleines
- Poulie pour l'ouverture, blocage par goupille métallique
- Languettes de cuir pour ranger la corde
- Angles de toile renforcés de cuir
- Protection métallique contre le gonflement du bois



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 300 cm	8	6,4 m²	220 cm	30 (5)	40 kg
Ø 350 cm	8	8,7 m²	215 cm	30 (5)	55 kg
330 × 330 cm	8	10,9 m²	220 cm	30 (5)	70 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Teck naturel

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale


MÂT CENTRAL EN ALUMINIUM ASPECT BOIS

PIAZZA®

Le charme de l'aspect bois et la stabilité au vent

Vous aimez l'aspect naturel du bois sans vouloir l'entretenir ? Le PIAZZA® imite parfaitement le bois grâce à une structure en relief, tout en reposant sur une robuste technologie en aluminium, durable et facile à vivre.

Ses baleines en aluminium ne se déforment pas, même par vent fort : il résiste jusqu'à 75 km/h en Ø 250 cm. Son toit plat s'ouvre facilement à l'aide d'un cordon et se verrouille en toute sécurité avec une goupille métallique.



L'essentiel

- Aluminium imitation bois, sans entretien
- Mât Ø 48 mm, 8 baleines en aluminium
- Ouverture par poulie, blocage par goupille métallique
- Coulisseau réglable pour une tension optimale de la toile
- Jusqu'à 75 km/h de résistance au vent



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 250 cm	8	4,4 m²	205 cm	75 (9)	40 kg
Ø 300 cm	8	6,4 m²	205 cm	55 (7)	55 kg
250 × 250 cm	8	6,3 m²	205 cm	60 (7)	55 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Aluminium imitation bois

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection en option
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle · Douille à sceller · Console murale · Pointe à gazon

MÂT CENTRAL EN ALUMINIUM

ALU-SMART

Petit et flexible

L'ALU-SMART porte bien son nom : il s'adapte parfaitement aux balcons étroits comme aux petites terrasses. Son toit s'ouvre et se ferme sans effort grâce à un coulisseau ergonomique.

Hauteur réglable, inclinaison dans deux directions et lignes galbées élégantes : il s'intègre avec harmonie aux maisons anciennes comme contemporaines. Son armature en aluminium anodisé naturel, discrètement mate, se fond dans tous les environnements.



ALU-SMART

L'essentiel

- Aluminium anodisé naturel, 6 ou 8 baleines
- Ouverture par coulisseau ergonomique
- Hauteur réglable en continu sur 40 à 60 cm
- Inclinable dans deux directions jusqu'à 32°
- Toile tendue automatiquement grâce aux embouts souples des baleines



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 200 cm	6	2,6 m²	150–210 cm	75 (9)	30 kg
Ø 250 cm	8	4,4 m²	150–210 cm	50 (7)	40 kg
Ø 300 cm	8	6,4 m²	170–210 cm	35 (5)	40 kg
200 × 200 cm	8	4,0 m²	150–210 cm	50 (7)	40 kg
240 × 240 cm	8	5,8 m²	170–210 cm	40 (6)	40 kg
210 × 150 cm	6	3,2 m²	150–210 cm	55 (7)	30 kg
250 × 200 cm	6	5,0 m²	170–210 cm	40 (6)	40 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection en option
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle · Douille à sceller · Console murale · Pointe à gazon · Bride de balcon

MÂT CENTRAL EN ALUMINIUM

ALU-TWIST

Le parasol du quotidien, pratique et intelligent

L'harmonie de la forme et de la fonction : le toit de l'ALU-TWIST s'ouvre aisément à la manivelle et s'incline en continu grâce au mécanisme de rotation intégré.

Armature et baleines en aluminium anodisé naturel, matériaux de premier choix : ce parasol à mât central trouve sa place dans un angle de terrasse, sur un balcon ou en complément d'un grand parasol, avec une touche de modernité intemporelle.



ALU-TWIST

L'essentiel

- Aluminium anodisé naturel, 6 ou 8 baleines
- Ouverture à la manivelle
- Inclinaison en continu jusqu'à 32° par poignée rotative
- Toile tendue automatiquement grâce aux embouts souples des baleines



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 300 cm	8	6,4 m²	205 cm	50 (7)	40 kg
Ø 330 cm	8	7,7 m²	205 cm	45 (6)	55 kg
240 × 240 cm	8	5,8 m²	205 cm	45 (6)	40 kg
250 × 200 cm	6	5,0 m²	205 cm	45 (6)	40 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection en option
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle · Douille à sceller · Console murale · Pointe à gazon · Bride de balcon

COLLECTION VITA® · MÂT CENTRAL

VITA® Torna

Le puriste du design à l'ergonomie parfaite

Un moment d'été entre amis ou en famille mérite de la légèreté, jusque dans l'ouverture du parasol. Le VITA® Torna s'ouvre et s'oriente en un tour de main : merveilleusement simple et intuitif.

Issu de la collection exclusive VITA®, il offre un confort absolu dans un design intemporel et épuré : toutes les commandes sont à hauteur de hanche et la manivelle se rabat contre le mât.



VITA® TORNA

L'essentiel

- Aluminium thermolaqué gris soie ou anthracite, 8 baleines
- Ouverture à la manivelle rabattable
- Inclinaison jusqu'à 32° par poignée rotative
- Rotation à 360° par levier de serrage
- Toutes les commandes à hauteur de hanche



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 270 cm	8	5,2 m²	205 cm	55 (7)	40 kg
Ø 300 cm	8	6,4 m²	205 cm	50 (7)	40 kg
Ø 330 cm	8	7,7 m²	205 cm	45 (6)	55 kg
240 × 240 cm	8	5,8 m²	205 cm	45 (6)	40 kg
210 × 150 cm	8	3,2 m²	205 cm	55 (7)	30 kg
250 × 200 cm	8	5,0 m²	205 cm	45 (6)	40 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.


ARMATURE

Gris soie ou anthracite (aluminium thermolaqué)

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Pointe à gazon | Bride de balcon


COLLECTION VITA® · MÂT CENTRAL

VITA® Piana

Le parasol compact au design minimaliste

Une belle journée d'été ne prend pas beaucoup de place : il suffit d'un parasol au design élégant et aux détails malins pour s'aménager une oasis de bien-être, d'où que brille le soleil.

Monté, orienté et incliné en un instant, le VITA® Piana vous laisse vous concentrer sur l'essentiel : profiter de l'été. Sa hauteur se règle en continu et son toit s'incline dans deux directions.



VITA® PIANA

L'essentiel

- Aluminium thermolaqué gris soie ou anthracite, 6 ou 8 baleines
- Ouverture par coulisseau
- Hauteur réglable en continu sur 50 cm
- Inclinable dans deux directions jusqu'à 32°
- Toile tendue automatiquement grâce aux embouts souples des baleines



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 220 cm	8	3,4 m²	160–210 cm	65 (8)	30 kg
Ø 250 cm	8	4,4 m²	160–210 cm	50 (7)	40 kg
Ø 300 cm	8	6,4 m²	160–210 cm	35 (5)	40 kg
200 × 200 cm	8	4,0 m²	160–210 cm	50 (7)	40 kg
240 × 240 cm	8	5,8 m²	160–210 cm	40 (6)	40 kg
210 × 150 cm	6	3,2 m²	160–210 cm	55 (7)	30 kg
250 × 200 cm	6	5,0 m²	160–210 cm	40 (6)	40 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 20.

ARMATURE

Gris soie ou anthracite (aluminium thermolaqué)

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option


FIXATIONS



BIEN CHOISIR

La bonne fixation pour votre parasol

Un parasol n'est stable que s'il est correctement fixé. Seuls les accessoires d'origine Glatz garantissent la stabilité annoncée, notamment la résistance au vent.




Socle

Pour un parasol qui reste la plupart du temps au même endroit. Béton, granit naturel ou acier, en différents poids selon le modèle.




Socle à roulettes

Pour déplacer facilement le parasol et suivre la course du soleil au fil de la journée.




Douille à sceller

Scellée dans le béton, elle offre la meilleure tenue au vent ; aucun socle n'encombre la terrasse, le parasol s'y glisse et s'en retire facilement.




Console murale

Fixée au mur, elle libère le sol : une solution idéale pour les terrasses étroites et les balcons.



Pointe à gazon

Pour planter un parasol à mât central directement dans la pelouse.



Bride de balcon

Pour fixer un petit parasol à mât central sur une rambarde ou un garde-corps.

BON À SAVOIR

Les vitesses de vent indiquées pour chaque modèle sont valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul : par vent soutenu, fermez votre parasol.

Respectez une distance d'au moins 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur. Votre conseiller Guermonprez vous aide à choisir la fixation adaptée à votre terrasse.

TOILES

Des toiles faites pour durer

La collection Glatz compte 70 coloris répartis en trois qualités de toile, qui se distinguent par leur tenue des couleurs, leur durée de vie, leur toucher et leur aspect.

Avec la qualité 5, les pigments sont intégrés au cœur de la fibre acrylique avant le tissage : la toile garde l'intensité de sa couleur pendant au moins 350 à 700 jours d'exposition. La qualité 4, en polyester teint dans la masse, offre elle aussi une très bonne tenue ; la qualité 2, teinte après tissage, a un aspect plus brillant.

PROTECTION UV SUPÉRIEURE À 98 %

Toutes les toiles Glatz portent le label « UV Protection », établi sur la base des mesures du laboratoire suisse accrédité SQTS.

DÉPERLANTES

Les toiles résistent à une averse légère et courte, sans remplacer une couverture fixe.

FINITIONS SOIGNÉES

Les toiles de qualité 5 sont coupées et cousues en Suisse.

5 Qualité 5

Matière	100 % polyacrylique teint dans la masse
Grammage	300 g/m²
Tenue des couleurs	350 à 700 jours (niveau 7–8)
Colonne d'eau	> 350 mm
Assortiment	55 coloris

Modèles : ALEXO®, TEAKWOOD, PIAZZA®, ALU-SMART, ALU-TWIST, VITA® Torna, VITA® Piana

4 Qualité 4

Matière	100 % polyester teint dans la masse
Grammage	250 g/m²
Tenue des couleurs	350 jours (niveau 7)
Colonne d'eau	> 150 mm
Assortiment	11 coloris

Modèles : ALEXO®, TEAKWOOD, PIAZZA®, ALU-SMART, ALU-TWIST

2 Qualité 2

Matière	100 % polyester teint en pièce
Grammage	220 g/m²
Tenue des couleurs	80 à 160 jours (niveau 5–6)
Colonne d'eau	> 100 mm
Assortiment	4 coloris

Modèles : PIAZZA®, ALU-SMART, ALU-TWIST

Morning Light


Le calme lumineux d'un matin d'été : blancs, sables, gris et tons d'eau et de verdure. 100 % polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m².


510 White



500 Plaster


556 Alabaster


523 Champagne


502 Thunder



684 Urban Shadow



509 Slate



652 Silver


558 Steel


686 Urban Clay


527 Urban Chrome



501 Granite



550 Cement



665 Chrome


530 Atlantic


600 Wave



601 Waterfall



603 Horizon



515 Cloud



521 Aloe



677 Nile


588 Olive


579 Pistachio


581 Jade


555 Grey Stripe



570 Steel Stripe


602 Blue Stripe


589 Green Stripe

Sunset Glow

L'atmosphère chaleureuse du soir : terres, noirs profonds, ocres et rouges. 100 % polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m².



526 Bamboo
803 Linen
650 Camel
805 Walnut
611 Sandstone
615 Black
809 Midnight
807 Lava
669 Carbone
806 Forge
605 Clay
514 Corn
617 Safran
604 Cereal
618 Dijon
802 Sienna
660 Papaya
513 Outback
801 Campari
646 Rubino
637 Cherry
644 Merlot
645 Burgundy
639 Blush
624 Yellow Stripe
800 Red Stripe
810 Black Stripe

Qualités 4 et 2


Selon le modèle, certaines toiles existent aussi en polyester. Vérifiez la disponibilité de chaque coloris dans la fiche du modèle.

Qualité 4

Polyester teint dans la masse, 250 g/m² · ALEXO®, TEAKWOOD, PIAZZA®, ALU-SMART, ALU-TWIST




404 White
453 Vanilla
422 Cream
461 Taupe
408 Black
420 Smoke
438 Straw



403 Carmine
436 Wine
417 Ocean
418 Cobalt

Qualité 2

Polyester teint en pièce, 220 g/m² · PIAZZA®, ALU-SMART, ALU-TWIST



158 Off White
151 Ash
157 Stone Grey
156 Pale Grey

Les couleurs imprimées sont indicatives. Venez découvrir les échantillons de toile en showroom ou demandez-les à votre conseiller Guermonprez lors de sa visite à domicile.

CONSEILS

Bien entretenir votre parasol

- Ne laissez jamais une toile humide ou mouillée enroulée ou pliée longtemps : rouvrez le parasol dès que possible pour qu'il sèche.
- Retirez rapidement feuilles, insectes et fientes d'oiseaux.
- Traitez les taches à l'eau tiède avec une brosse douce et un nettoyant doux, rincez à l'eau claire et laissez sécher ; un imperméabilisant peut ensuite être appliqué.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- À l'ouverture et à la fermeture, veillez à ce que la toile ne frotte pas contre un mur et ne se coince pas dans l'armature.
- Parasol fermé, attachez-le avec sa sangle, toile repliée vers l'extérieur, et ne le laissez pas flotter au vent.
- Protégez-le avec sa housse et ouvrez-le de temps en temps pour l'aérer.
- Évitez de laisser le parasol dehors en hiver.



Plis, légères marques de pliage ou coutures visibles selon la taille de la toile sont propres à toutes les toiles de parasol : ils n'altèrent ni leur qualité ni leur usage.

VOTRE INSTALLATEUR

Guermonprez, votre spécialiste des parasols Glatz près de chez vous.

MONS-EN-BARŒUL

3 rue Théodore Monod
59370 Mons-en-Barœul

PARIS 11E

61 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

ÉTAPLES

7 rue du Port
62630 Étaples

CONSEIL EN SHOWROOM ET À DOMICILE

Venez voir les toiles et les coloris en showroom, ou recevez un technico-commercial chez vous pour étudier votre projet sur place.


LE BON PARASOL

Taille, fixation, toile : nous vous aidons à choisir le modèle adapté à votre terrasse ou à votre jardin.

LIVRAISON ET INSTALLATION

Nos équipes livrent et installent votre parasol et sa fixation, pour un résultat soigné.







GUERMONPREZ stores & fermetures

Glatz