

PARASOLS POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Parasols à mât déporté

SUNWING® Casa · SOMBRANO® S+ · PENDALEX® P+ · AMBIENTE Nova · FORTANO® · VITA® Sfera

GUERMONPREZ
stores & fermetures

GLATZ · DEPUIS 1895

L'ombre qui illumine vos instants

Le parasol à mât déporté libère tout l'espace sous la toile : aucun mât au milieu de la table ou des bains de soleil. Il s'oriente et s'incline au fil de la journée pour suivre le soleil, et transforme la terrasse en véritable pièce à vivre.

Une journée ensoleillée en plein air, c'est un bienfait pour le corps et l'esprit. Les parasols Glatz allient légèreté, beauté et confort : des matériaux haut de gamme, un design intemporel et un maniement ingénieux, pour des moments de convivialité comme pour des pauses en toute tranquillité.

LA QUALITÉ SUISSE

- Entreprise familiale fondée en 1895 à Frauenfeld, en Suisse
- Chaque modèle est testé en soufflerie avant sa commercialisation
- Toiles avec protection UV supérieure à 98 %
- 70 coloris de toile en trois qualités
- Toiles de qualité 5 coupées et cousues en Suisse





LA GAMME

6 modèles, une même exigence



SUNWING® Casa

La solution d'ombrage panoramique et pratique

4 tailles · jusqu'à 35 km/h

page 4




SOMBRANO® S+

Le modèle phare

5 tailles · jusqu'à 45 km/h

page 6




PENDALEX® P+

Le multitalent multifonction

4 tailles · jusqu'à 20 km/h

page 8




AMBIENTE Nova

Le roi des parasols déportés

6 tailles · jusqu'à 45 km/h

page 10



FORTANO®

Le parasol déporté résistant au vent

2 tailles · jusqu'à 55 km/h

page 12



VITA® Sfera

L'esthète au design flottant

4 tailles · jusqu'à 50 km/h

page 14

MÂT DÉPORTÉ

SUNWING® Casa

La solution d'ombrage panoramique et pratique

Il est là pour vous protéger du soleil, sans jamais vous gêner : la toile du SUNWING® Casa flotte au-dessus de vous, sans mât au milieu de la table. Ce parasol déporté de taille moyenne s'ouvre en un rien de temps à la manivelle.

Son toit s'incline à 45° des deux côtés et tourne à 360°. Armature en aluminium anodisé naturel ou anthracite, toile tendue automatiquement : un design intemporel au maniement aisé.



SUNWING® CASA

L'essentiel

- Mât rond Ø 55 mm en aluminium, 8 baleines
- Pièces en fonte d'aluminium, visserie inox
- Ouverture à la manivelle
- Inclinaison en continu à 45° des deux côtés, par manivelle
- Rotation à 360°



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 300 cm	8	6,4 m²	205 cm	35 (5)	90 kg
Ø 330 cm	8	7,7 m²	205 cm	30 (5)	90 kg
270 × 270 cm	8	7,3 m²	205 cm	30 (5)	90 kg
300 × 240 cm	8	7,2 m²	205 cm	35 (5)	90 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Qualité 2 uniquement avec armature anthracite.

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale

MÂT DÉPORTÉ

SOMBRANO® S+

Le modèle phare

Le best-seller de Glatz : le SOMBRANO® S+ est le premier parasol déporté qui s'ouvre et se met à l'horizontale de manière synchrone, d'un simple tour de manivelle.

Son mât latéral robuste libère tout l'espace sous la toile. Le toit s'incline progressivement jusqu'à 54° des deux côtés grâce à la barre d'inclinaison et tourne très facilement sur 360° grâce à son pied pivotant.



SOMBRANO® S+

L'essentiel

- Mât profilé 66 × 95 mm en aluminium, 8 baleines
- Ouverture et mise à l'horizontale synchrones à la manivelle
- Inclinaison jusqu'à 54° des deux côtés
- Pied pivotant à 360° avec pédale
- Fonte d'aluminium, visserie et rivets inox



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 350 cm	8	9,6 m²	205 cm	45 (6)	120 kg
Ø 400 cm	8	12,6 m²	210 cm	35 (5)	180 kg
300 × 300 cm	8	9,0 m²	215 cm	45 (6)	120 kg
350 × 350 cm	8	12,2 m²	215 cm	35 (5)	180 kg
400 × 300 cm	8	12,0 m²	210 cm	35 (5)	180 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Qualité 2 uniquement avec armature anthracite.

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale

MÂT DÉPORTÉ

PENDALEX® P+

Le multitalent multifonction

Avec le PENDALEX® P+ et son toit classique, l'ombre est toujours là où elle doit être. Le toit s'incline en continu jusqu'à 90° dans toutes les directions, tourne à 360° autour du mât et se règle en hauteur sur 50 cm sans effort, grâce à un vérin à gaz.


Droitiers et gauchers placent la manivelle à leur guise. Positionné au coin de la table, il gagne de la place ; en position verticale, il devient même un brise-vue.



PENDALEX® P+

L'essentiel

- Mât Ø 67 mm en aluminium, 10 baleines en acier à ressort
- Ouverture à la manivelle (droitier ou gaucher)
- Hauteur réglable sur 50 cm par vérin à gaz
- Inclinaison à 90° dans toutes les directions (rotule)
- Rotation en continu à 360°
- Utilisable à la verticale comme brise-vue



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 300 cm	10	7,1 m²	175–225 cm*	20 (4)	90 kg
Ø 325 cm	10	8,3 m²	175–225 cm*	20 (4)	120 kg
Ø 350 cm	10	9,6 m²	175–225 cm*	20 (4)	120 kg
285 × 230 cm	10	6,6 m²	175–225 cm*	20 (4)	90 kg

* Hauteur de passage réglable, sans lambrequin. [1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué

ÉQUIPEMENTS

Avec ou sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle · Douille à sceller · Console murale

GRAND PARASOL À MÂT DÉPORTÉ

AMBIENTE Nova

Le roi des parasols déportés

Le plus grand parasol déporté de Glatz séduit par ses nombreuses variantes et son mécanisme d'ouverture d'une grande précision : le toit s'ouvre à la manivelle, sans toucher le mobilier. La solution d'ombrage majestueuse pour les grandes terrasses.


Le soir, l'éclairage LED en option, intégré avec élégance aux baleines et au mât, crée une atmosphère unique. Motorisation, commande à distance, raccordement à la domotique, armature dans toutes les couleurs RAL : l'AMBIENTE Nova se compose sur mesure.



AMBIENTE NOVA

L'essentiel

- Mât profilé 85 × 145 mm en aluminium, 8 baleines
- Ouverture simultanée à la manivelle, sans toucher le mobilier
- Adaptateur de rotation à 360° en option
- Éclairage LED intégré aux baleines et au mât (option)
- Motorisation, télécommande, domotique (option)
- Armature dans toutes les couleurs RAL (option)



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 400 cm	8	11,3 m²	225 cm*	45 (6)	240 kg
Ø 500 cm	8	17,7 m²	225 cm*	35 (5)	310 kg
350 × 350 cm	8	12,3 m²	225 cm*	40 (6)	240 kg
400 × 400 cm	8	16,0 m²	225 cm*	35 (5)	310 kg
400 × 300 cm	8	12,0 m²	225 cm*	45 (6)	240 kg
450 × 350 cm	8	15,8 m²	225 cm*	35 (5)	310 kg

* Sans lambrequin (avec lambrequin : 200 cm). [1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel, autres couleurs RAL en option

ÉQUIPEMENTS

Avec ou sans lambrequin
Housse de protection en option
Éclairage LED intégré en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale


MÂT DÉPORTÉ RÉSISTANT AU VENT

FORTANO®

Le parasol déporté résistant au vent

Construction robuste, toit plat et finition haut de gamme : le FORTANO® est une valeur sûre, même par vent fort. Comme tous les parasols de la collection F, il a été conçu pour les endroits exposés.


Sa manivelle multifonction est un bijou de technologie : en tournant, le chariot monte et le toit s'ouvre en même temps. En 300 × 300 cm, il résiste à des vents de 55 km/h avec un ancrage au sol adapté.



FORTANO®

L'essentiel

- Mât profilé 66 × 95 mm en aluminium, 8 baleines
- Ouverture synchrone à la manivelle
- Toit plat, conçu pour les endroits exposés au vent
- Pied pivotant à 360° en option
- Toile tendue automatiquement grâce aux embouts souples des baleines



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
300 × 300 cm	8	9,0 m²	215 cm	55 (7)	180 kg
400 × 300 cm	8	12,0 m²	215 cm	45 (6)	180 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

4 Polyester teint dans la masse, 250 g/m²

2 Polyester teint en pièce, 220 g/m²

Qualité 2 uniquement avec armature anthracite.

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS



Socle | Douille à sceller | Console murale

COLLECTION VITA® · MÂT DÉPORTÉ

VITA® Sfera

L'esthète au design flottant

S'il fallait nommer une impression d'été, ce serait cette merveilleuse légèreté que suscitent la chaleur et la lumière du soleil. Le VITA® Sfera la traduit en un design flottant, comme en apesanteur.


Grâce à sa manivelle confortable, il s'ouvre sans effort et étend sa toile comme un feuillage protecteur. Son toit s'incline jusqu'à 54° des deux côtés et tourne à 360° sur son pied pivotant.



VITA® SFERA

L'essentiel

- Mât profilé 63 × 96 mm, 8 baleines
- Fonte d'aluminium, visserie et rivets inox
- Ouverture à la manivelle (amovible)
- Inclinaison jusqu'à 54° des deux côtés
- Pied pivotant à 360° avec pédale



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	BALEINES	SURFACE D'OMBRE	HAUTEUR DE PASSAGE	VENT MAX.[1] KM/H (BFT)	POIDS MIN. DU SOCLE
Ø 375 cm	8	10,0 m²	215 cm	45 (6)	180 kg
300 × 300 cm	8	9,0 m²	215 cm	50 (7)	180 kg
350 × 350 cm	8	12,2 m²	215 cm	40 (6)	180 kg
400 × 300 cm	8	12,0 m²	215 cm	40 (6)	180 kg

[1] Vitesse de vent maximale admissible, parasol ouvert, en km/h (degré Beaufort) : valeurs valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul.

TOILES

5 Polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m²

Coloris : voir le nuancier page 18.

ARMATURE

Gris soie ou anthracite (aluminium thermolaqué)

ÉQUIPEMENTS

Sans lambrequin
Housse de protection fournie
Spots LED sur batterie OSYRION en option

FIXATIONS




Socle | Douille à sceller | Console murale

BIEN CHOISIR

La bonne fixation pour votre parasol

Un parasol n'est stable que s'il est correctement fixé. Seuls les accessoires d'origine Glatz garantissent la stabilité annoncée, notamment la résistance au vent.




Socle

Pour un parasol qui reste la plupart du temps au même endroit. Béton, granit naturel ou acier, en différents poids selon le modèle.




Socle à roulettes

Pour déplacer facilement le parasol et suivre la course du soleil au fil de la journée.



Douille à sceller

Scellée dans le béton, elle offre la meilleure tenue au vent ; aucun socle n'encombre la terrasse, le parasol s'y glisse et s'en retire facilement.



Console murale

Fixée au mur, elle libère le sol : une solution idéale pour les terrasses étroites et les balcons.

BON À SAVOIR

Les vitesses de vent indiquées pour chaque modèle sont valables avec un ancrage fixe au sol et le toit à l'horizontale. Un socle au poids minimal indiqué ne suffit pas à lui seul : par vent soutenu, fermez votre parasol.

Respectez une distance d'au moins 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur. Votre conseiller Guermonprez vous aide à choisir la fixation adaptée à votre terrasse.

TOILES

Des toiles faites pour durer

La collection Glatz compte 70 coloris répartis en trois qualités de toile, qui se distinguent par leur tenue des couleurs, leur durée de vie, leur toucher et leur aspect.

Avec la qualité 5, les pigments sont intégrés au cœur de la fibre acrylique avant le tissage : la toile garde l'intensité de sa couleur pendant au moins 350 à 700 jours d'exposition. La qualité 4, en polyester teint dans la masse, offre elle aussi une très bonne tenue ; la qualité 2, teinte après tissage, a un aspect plus brillant.

PROTECTION UV SUPÉRIEURE À 98 %

Toutes les toiles Glatz portent le label « UV Protection », établi sur la base des mesures du laboratoire suisse accrédité SQTS.

DÉPERLANTES

Les toiles résistent à une averse légère et courte, sans remplacer une couverture fixe.

FINITIONS SOIGNÉES

Les toiles de qualité 5 sont coupées et cousues en Suisse.

5 Qualité 5

Matière	100 % polyacrylique teint dans la masse
Grammage	300 g/m²
Tenue des couleurs	350 à 700 jours (niveau 7–8)
Colonne d'eau	> 350 mm
Assortiment	55 coloris

Modèles : SUNWING® Casa, SOMBRANO® S+, PENDALEX® P+, AMBIENTE Nova, FORTANO®, VITA® Sfera

4 Qualité 4

Matière	100 % polyester teint dans la masse
Grammage	250 g/m²
Tenue des couleurs	350 jours (niveau 7)
Colonne d'eau	> 150 mm
Assortiment	11 coloris

Modèles : SUNWING® Casa, SOMBRANO® S+, FORTANO®

2 Qualité 2

Matière	100 % polyester teint en pièce
Grammage	220 g/m²
Tenue des couleurs	80 à 160 jours (niveau 5–6)
Colonne d'eau	> 100 mm
Assortiment	4 coloris


Modèles : SUNWING® Casa, SOMBRANO® S+, FORTANO®

Morning Light


Le calme lumineux d'un matin d'été : blancs, sables, gris et tons d'eau et de verdure. 100 % polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m².




510 White · **500** Plaster · **556** Alabaster · **523** Champagne · **502** Thunder · **684** Urban Shadow · **509** Slate



652 Silver · **558** Steel · **686** Urban Clay · **527** Urban Chrome · **501** Granite · **550** Cement · **665** Chrome




530 Atlantic · **600** Wave · **601** Waterfall · **603** Horizon · **515** Cloud · **521** Aloe · **677** Nile



588 Olive · **579** Pistachio · **581** Jade · **555** Grey Stripe · **570** Steel Stripe · **602** Blue Stripe · **589** Green Stripe

Sunset Glow

L'atmosphère chaleureuse du soir : terres, noirs profonds, ocres et rouges. 100 % polyacrylique teint dans la masse, 300 g/m².



526 Bamboo
803 Linen
650 Camel
805 Walnut
611 Sandstone
615 Black
809 Midnight

807 Lava
669 Carbone
806 Forge
605 Clay
514 Corn
617 Safran
604 Cereal

618 Dijon
802 Sienna
660 Papaya
513 Outback
801 Campari
646 Rubino
637 Cherry

644 Merlot
645 Burgundy
639 Blush
624 Yellow Stripe
800 Red Stripe
810 Black Stripe

Qualités 4 et 2


Selon le modèle, certaines toiles existent aussi en polyester. Vérifiez la disponibilité de chaque coloris dans la fiche du modèle.

Qualité 4

Polyester teint dans la masse, 250 g/m² · SUNWING® Casa, SOMBRANO® S+, FORTANO®




404 White
453 Vanilla
422 Cream
461 Taupe
408 Black
420 Smoke
438 Straw



403 Carmine
436 Wine
417 Ocean
418 Cobalt

Qualité 2

Polyester teint en pièce, 220 g/m² · SUNWING® Casa, SOMBRANO® S+, FORTANO® (armature anthracite uniquement)



158 Off White
151 Ash
157 Stone Grey
156 Pale Grey

Les couleurs imprimées sont indicatives. Venez découvrir les échantillons de toile en showroom ou demandez-les à votre conseiller Guermonprez lors de sa visite à domicile.

CONSEILS

Bien entretenir votre parasol

- Ne laissez jamais une toile humide ou mouillée enroulée ou pliée longtemps : rouvrez le parasol dès que possible pour qu'il sèche.
- Retirez rapidement feuilles, insectes et fientes d'oiseaux.
- Traitez les taches à l'eau tiède avec une brosse douce et un nettoyant doux, rincez à l'eau claire et laissez sécher ; un imperméabilisant peut ensuite être appliqué.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- À l'ouverture et à la fermeture, veillez à ce que la toile ne frotte pas contre un mur et ne se coince pas dans l'armature.
- Parasol fermé, attachez-le avec sa sangle, toile repliée vers l'extérieur, et ne le laissez pas flotter au vent.
- Protégez-le avec sa housse et ouvrez-le de temps en temps pour l'aérer.
- Évitez de laisser le parasol dehors en hiver.



Plis, légères marques de pliage ou coutures visibles selon la taille de la toile sont propres à toutes les toiles de parasol : ils n'altèrent ni leur qualité ni leur usage.

VOTRE INSTALLATEUR

Guermonprez, votre spécialiste des parasols Glatz près de chez vous.

MONS-EN-BARŒUL

3 rue Théodore Monod
59370 Mons-en-Barœul

PARIS 11E

61 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

ÉTAPLES

7 rue du Port
62630 Étaples

CONSEIL EN SHOWROOM ET À DOMICILE

Venez voir les toiles et les coloris en showroom, ou recevez un technico-commercial chez vous pour étudier votre projet sur place.

LE BON PARASOL

Taille, fixation, toile : nous vous aidons à choisir le modèle adapté à votre terrasse ou à votre jardin.

LIVRAISON ET INSTALLATION

Nos équipes livrent et installent votre parasol et sa fixation, pour un résultat soigné.







GUERMONPREZ stores & fermetures

Glatz